

Sicherheitsdatenblatt

Erstellt gemäß der Verordnung über Sicherheitsdatenblätter für gefährliche Stoffe und Gemische (R.G.13.12.2014-29204)

Dokumenten Nummer: G-H
Produktbezeichnung: NEW GUARD (Poliermittel Und Lackentferner)
Ausgabedatum: 25.06.2021 Nummer der Fassung: 003
Überarbeitungsdatum: 31.06.2021 Seitenzahl: 5

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator**

Handelsname: NEW GUARD (Poliermittel Und Lackentferner)
Produktform: Mischung
CAS⁴ Nr.: keine vorhanden
EINECS³ Nr.: keine vorhanden

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Poliermittel Und Lackentferner.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: PROVEK GMBH
Adresse: ZOLLSTRASSE 235412 GEBENSTORF CH
Telefon: +90 216 784 12 12
Fax: +90 216 504 61 67
SDB¹ Zuständige Person: info@provek.com.tr , cetinbaris@hotmail.com

1.4 Notrufnummer

Firmen Beratungszentralnummer: +90 216 784 12 12
Notfall-Erste-Hilfe-Zentrum: +90 112
Nationales Giftinformationszentrum des
Gesundheitsministeriums: +90 114
Feuerwehr: +90 110

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Es ist nach dem Klassifizierungssystem der einschlägigen EG-Richtlinien nicht gefährlich.

2.2 Kennzeichnungselemente**2.3 Sonstige Gefahren**

Gefahren für Mensch und Umwelt: Nicht gefährlich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Sicherheitsdatenblatt

Erstellt gemäß der Verordnung über Sicherheitsdatenblätter für gefährliche Stoffe und Gemische (R.G.13.12.2014-29204)

Dokumenten Nummer: G-H

Produktbezeichnung: NEW GUARD (Poliermittel Und Lackentferner)

Ausgabedatum: 25.06.2021

Nummer der Fassung:

003

Überarbeitungsdatum: 31.06.2021

Seitenzahl:

5



3.1 Stoffe

3.2 Gemische

Stoffe	CAS Nr.	EC Nr.	Konzentration	SEA - Klasse, H bezeichnungen*	TMMY Klasse, R bezeichnungen*
Ethylendiamin Tetraessigsäure Tetranatriumsalz	64-02-08	200-573-9	5 ± 2	Haut erosion/ Irritation 2 Augenschädigung/Auswirkung 1 Aquatic Chronic 3 H315, H412	Xn R38,R22
Natriumhydroxid	310-73-2	215-185	5	Akute Toxizität 4 (oral) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut. 1C Augenschädigung/ 1 Aquatic Chronic 3 H302 H412 H315	Xi R38, R43
Alkyl-l'dimethylbenzylammoniumchlorid	8001-54-5		2 ± 2		

* Erläuterungen zu H- und R-Ausdrücken finden Sie in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Augenkontakt:

Spritzer in die Augen können zu Brennen, Rötung und Tränenfluss führen. Mit viel Wasser waschen.

Nach Hautkontakt:

Leichte allergische Reizung.

Nach Verschlucken:

Kann Übelkeit verursachen.

Übermäßige Exposition kann Erbrechen und Durchfall verursachen.

Viel Wasser trinken.

Nach Einatmung:

Es wurden keine Beschwerden gemeldet. Falls Beschwerden auftreten sollten, gehen Sie an die frische Luft.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Sprühwasser, Schaum und Trockenpulver sollten bevorzugt werden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine vorhanden.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Keine vorhanden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Sicherheitsdatenblatt

Erstellt gemäß der Verordnung über Sicherheitsdatenblätter für gefährliche Stoffe und Gemische (R.G.13.12.2014-29204)

Dokumenten Nummer: G-H
Produktbezeichnung: NEW GUARD (Poliermittel Und Lackentferner)
Ausgabedatum: 25.06.2021 Nummer der Fassung: 003
Überarbeitungsdatum: 31.06.2021 Seitenzahl: 5



6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Wenn es auf den Boden verschüttet wird, wird der Boden rutschig. Waschen Sie den Boden mit Wasser.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Die Arbeit muss sofort unterbrochen werden, um zu verhindern, dass sich Verschüttungen im Arbeitsbereich ausbreiten.

Der Bereich, in dem das Produkt verteilt wird, sollte mit Wasser gewaschen werden.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Waschen Sie den mit dem Produkt verschütteten Bereich mit Wasser ab.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Material in verschlossenen Fässern oder Aufbewahrungsbehälter transportieren.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Kühl lagern.

Beschädigen Sie das Etikett nicht.

Dicht verschlossen und aufrecht halten.

Packstücke über 60 kg nicht übereinander stapeln.

Mit sinkender Temperatur steigt die Viskosität des Produkts.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.2.1. Geeignete technische Kontrollen

8.2.2. Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz:

Nicht in die Augen spritzen

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Parameter	
Aggregatzustand/ Erscheinung	Flüssigkeit mit hoher Viskosität
Farbe	transparent
Geruch	neutral
pH-Wert (1% wässrige Lösung)	13-14
Siedepunkt	100 C
Flammpunkt (PM geschlossener Tiegel) °C	n.b.

Sicherheitsdatenblatt

Erstellt gemäß der Verordnung über Sicherheitsdatenblätter für gefährliche Stoffe und Gemische (R.G.13.12.2014-29204)

Dokumenten Nummer: G-H

Produktbezeichnung: NEW GUARD (Poliermittel Und Lackentferner)

Ausgabedatum: 25.06.2021

Nummer der Fassung:

003

Überarbeitungsdatum: 31.06.2021

Seitenzahl:

5



Untere/ obere Explosionsgrenze	Nicht explosive.
Verdampfungsdruck (mmHg) bei 20°C	n.b.
Dichte (kg/m ³ 15,5 C)	1,17 g/ml
Löslichkeit in Wasser	Es ist vollständig löslich.

* Werte beziehen sich auf n.b. = nicht bestimmt/ n.z. = nichtzutreffend

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**10.1 Reaktivität****10.2 Chemische Stabilität****10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen****10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Keine vorhanden.

10.5 Unverträgliche Materialien**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte****ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu Gefahrenklassen**

Akute Toxizität: Nicht giftig.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1 Toxizität****12.2 Persistenz und Abbaubarkeit****12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Die Tenside in dieser Mischung erfüllen die im Gesetz Nr. 648/2004 der Europäischen Union festgelegten biologischen Abbaubarkeitskriterien.

12.4 Mobilität im Boden**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Abfallbehandlungsmethoden:**

Gebrauchte Verpackungen können nach vollständiger Entleerung und Spülung mit Wasser recycelt werden. Auf diese Weise kann es von der Gemeinde, Abfallverwertungsorganisationen gesammelt werden. Es kann an gewerbliche Entsorgungsunternehmen verkauft werden.

Sicherheitsdatenblatt

Erstellt gemäß der Verordnung über Sicherheitsdatenblätter für gefährliche Stoffe und Gemische (R.G.13.12.2014-29204)
Dokumenten Nummer: G-H
Produktbezeichnung: NEW GUARD (Poliermittel Und Lackentferner)
Ausgabedatum: 25.06.2021 Nummer der Fassung: 003
Überarbeitungsdatum: 31.06.2021 Seitenzahl: 5



Sie können es auch an den Hersteller zurücksenden.

Bei Verschüttung des Produktes auf den Boden die betroffene stellen am Boden mit viel Wasser waschen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID:

Da das Produkt nicht in die Gefahrenklasse fällt, besteht keine besondere Transportanforderung.

SEETRANSPORT (IMDG-Code):

Da das Produkt nicht in die Gefahrenklasse fällt, besteht keine besondere Transportanforderung.

LUFTRANSPORT (ICAO-TI und IATA-DGR):

Da das Produkt nicht in die Gefahrenklasse fällt, besteht keine besondere Transportanforderung.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Kundgebungen über Waschmittel und Tenside die in Waschmitteln verwendet werden.

Mitteilung über Detergenzien und in Detergenzien verwendete Tenside.

Verordnung über Arbeitsschutzmaßnahmen beim Umgang mit chemischen Stoffen.

Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die produktbezogenen Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt wurden aus dem Wissen über die einzelnen Inhaltsstoffe zusammengestellt.

Die hier gemachten Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen.

Dieses Sicherheitsdatenblatt untersucht das Produkt im Hinblick auf die Sicherheitsbedingungen und gibt keine Garantie bezüglich der Produkteigenschaften.

Die hier angegebenen Daten sind nur gültig, wenn das Produkt für die entsprechende(n) Anwendung(en) verwendet wird.

Das Produkt wird nicht für andere als die angegebenen Verwendungszwecke verkauft, in einem solchen Fall kann seine Verwendung zu Risiken führen, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind.

Nicht ohne Rücksprache mit dem Hersteller für andere Anwendungen verwenden.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß der Verordnung über Sicherheitsdatenblätter für gefährliche Stoffe und Gemische (R.G.13.12.2014-29204) erstellt.

Risikodefinitionen der in Kapitel 3 aufgeführten Rohstoffe:

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R38: Reizt die Haut.

R43: Stoff, der bei Hautkontakt wahrscheinlich eine Sensibilisierung hervorruft.

SDB-Ersteller;

Kontaktdaten: +90 216 784 12 12

Vorname und Nachname: Zeynep Dilek

Dokument Nr.: TÜV/11.14.02- Spezialist für chemische Bewertung